第三章 口令攻击

章节习题

V1.0

一、选择题

| 1、 | Crunch 是通过()语言编写的。 | | |
|----|---|----------------|--|
| | A.C | B.python | |
| | C.java | D.go | |
| 2、 | 以:分割,打印第一列的数据可以用(|)命令实现。 | |
| | A.ls、cd、cp | | |
| | B.top、ps、awk | | |
| | C.cat、awk | | |
| | D.help、cat | | |
| 3、 | uniq -d 用于()。 | | |
| | A.只显示不重复行 | B.指定显示字段数 | |
| | C.只显示重复行 | D.指定输出行数 | |
| 4、 | crunch 7 8 tencent -o pass1.txt 命令指定的最大位数为()。 | | |
| | A.7 | B.8 | |
| | C.1 | D.以上都不是 | |
| 5、 | sort -k 用于()。 | | |
| | A.显示 sort 的使用手册 | B.统计重复出现的字段 | |
| | C.指定行数 | D.指定列数 | |
| 6、 | 张三在工作时发现有应该命令他忘记了, | 此时他不可能使用参数() | |

| | A.file | B.n | nan | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|-----|---------------------|--|--|--|
| | Chelp | | Dh | | | |
| 7、 | hydra 可以进行()的爆破。 | | | | | |
| | A.MS-SQL | | B.MYSQL | | | |
| | C.POP3 | | D.以上都可以 | | | |
| 8、 | 能否进行暴力破解的成功使用与否和(| |)有关。 | | | |
| | A.用户密码复杂程度 | | B.是否使用验证码验证 | | | |
| | C.是否进行双重认证 | | D.以上都是 | | | |
| 9、 | 张三通过社工及网络下载获得了 2021 年 | F常 | 用密码、李四 qq 密码、top100 | | | |
| 常用密码这三份密码字典,则一般来说,从()开始尝试暴力破解李四的密 | | | | | | |
| 码更容易快速成功。 | | | | | | |
| | A.2021 年常用密码 | | B.李四其他平台使用的密码 | | | |
| | C.top100 常用密码 | | D.三份都一样 | | | |
| 10、以下()工具可以用于暴力破解。 | | | | | | |
| | A.burpsuite | | B.hydra | | | |
| | C.john the ripper | D.L | 以上都可以 | | | |
| 11、如果不指定数字或字母组合 Crunch 默认使用()。 | | | | | | |
| | A.26 个大写字母为元素的所有组合 | | | | | |
| | B.26 个小写字母为元素的所有组合 | | | | | |
| | C.数字的随机组合 | | | | | |
| | D.以上都不是 | | | | | |

| 12、head -n 5 xxx 代表()。 | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|--|--|--|
| A.查看 xxx 的前五行 | | | | |
| B.查看 xxx 的第五行 | | | | |
| C.查找文件 "5" 中的 xxx 内容 | | | | |
| D.以上都不是 | | | | |
| 13、用 crunch 工具生成以 "tencent" | 作为密码的基础字符, 生成 7 位长度的 | | | |
| 密码的命令是()。 | | | | |
| A. crunch 7 位密码 tencent 生成 | 字典 | | | |
| B. crunch 7 7 tencent -o pass.txt | | | | |
| C. crunch 7 tencent -o pass.txt | | | | |
| D. crunch 7 -o tencent.txt | | | | |
| 14、0day 是指()。 | | | | |
| A.一种游戏破解软件 | B.一种漏洞类型 (类似文件上传) | | | |
| C.已发现而没有补丁的漏洞 | D.以上都不是 | | | |
| 15、uniq 命令的()参数可以对数据出现的次数进行统计。 | | | | |
| A. uniq -tj | | | | |
| B. uniq -u | | | | |
| C. uniq -c | | | | |
| D. uniq -f | | | | |
| 16、输入 aaa/123 显示用户名或密码银 | 措误,输入 admin/123 显示密码错误, | | | |
| 则可以确定 ()。 | | | | |

| | A.存在暴力破解漏洞 | B.存在密码为 123 的用户 |
|-----|--------------------------|-----------------|
| | C.存在用户 aaa | D.存在用户 admin |
| 17. | 、以下()工具不是口令破解工具。 | |
| | A. Hydra | |
| | B. Mimikatz | |
| | C. Pwdump7 | |
| | D. nmap | |
| 18. | 、http 和 https 有什么区别()。 | |
| | A.https 网站无法暴力破解 | B.https 增加了 ssl |
| | C.https 网站没有加密 | D.以上都不是 |
| 19 | 、sort 命令的作用是()。 | |
| | A 分割字符 | |
| | B 加盐 | |
| | C 排序 | |
| | D 关机 | |
| 20. | 、raid1 的特点是() 。 | |
| | A.有 100%冗余 | B.性能为 10 |
| | C.性能好 | D.成本低 |

二、简答题

1、hydra 破解 ssh 的密码的命令是?

2、请使用 Crunch 生成最小位数 6,最大位数 9 的,由 26 个小写字母为元素的密码字典,并命名字典为 1.txt。